



**F1 KÜLSŐ FALAZAT**  
 -glettelés, festés  
 -1,25 cm gipszkarton burkolat  
 -1.rtg. párazáró fólia rendszer  
 -1,25 cm tűzjelző gipszkarton  
 -15 cm Rapid rendszerű könnyűszerkezetes falazat  
 közté 14 cm multirock hőszigetelés  
 -1,5 cm OSB lap  
 -15 cm szerelt homlokzatburkolat (trespa)  
 -közté 10 cm szálas hőszigetelés

**P1 FÖLDSZINT TALAJONFEKVŐ PADLÓ**  
 -2 cm kőragasztó  
 -6 cm aljzati beton-esztrichbeton  
 -1.rtg. PE elválasztó fólia  
 -6+6 cm lépésálló hőszigetelés Auszrotherm AT-N100  
 4mm-es mod.bá. lemező pótszerkezetű  
 -1.rtg. hideg bitumenmáz kellőképpen (0,3 kg/m<sup>2</sup>)  
 -25-30 cm monolit vasbeton lemezalap  
 -10 cm szerialóbeton  
 -25 cm, megfelelően tömörített 0-20 zúzott kőgöngy  
 -termelt talaj

**P2 ÚT BURKOLAT**  
 -6 cm kieselmas beton térkő  
 -3 cm ágyazóhomok  
 -15 cm, megfelelően tömörített 0-20 zúzott kőgöngy  
 -termelt talaj

**T1 SZIGETELETLEN TETŐ**  
 -csapadékvízszigetelés  
 -12-5 cm lejtésadó beton  
 -25 cm monolit vasbeton födém  
 -glettelés, festés

**T2 SZIGETELT TETŐ**  
 -csapadékvízszigetelés  
 -12-5 cm lejtésadó beton  
 -25 cm monolit vasbeton födém  
 -35 cm függesztett gipszkarton mennyezet  
 -30 cm szálas hőszigeteléssel  
 -8 cm függesztett gipszkarton mennyezet -párazárással  
 -glettelés, festés

**PROJEKT**

**VÁZLATTERV**  
 Egészségügyi centrum  
 építése

helyszín: 2144 Kerepes,  
 hrsz.: 011/63, 011/62

**MEGBÍZÓ**

Kerepes Város Önkormányzata  
 2144 Kerepes,  
 Vörösmarty utca 2.

**TERVEZŐ**

DKD Rt 2510 Dorog, Harkány Műosa utca 1.  
 Tel.: +3636-530-84-16  
 E-mail: dkd@dkd.com  
 Adószám: 1245247-2-11  
 Bsz.: 10918001-0000094-07100007

alkotótervező: **Dankó Kristóf**  
 építészmérnök  
 okl. építészmérnök  
 E-11-0307  
 tel.: 06/30-530-8416

JEL. ÉPÍTÉSZMŰTEREM KÁZ 2040 Orosháza, Némek István utca 37.  
 Tel.: +3630-500-40-97  
 E-mail: jk.mulesen@gmail.com  
 Adószám: 1434518-2-11

alkotótervező: **Csőre Imre**  
 okl. építészmérnök  
 E-11-0264  
 tel.: 06/30-500-4097

tervezőtervező: **Sziklai Zoltán**  
 okl. építőmérnök  
 T-T 11-0291  
 tel.: 06/30-331-1628

alkotó: **Hivessy és Társa Bt**  
 Hivessy Géza  
 okl. gépészmérnök  
 GT 18-0386  
 tel.: 06/30-916-4587

elektronikus: **Mayer-Elektro Bt**  
 Mayer Márton  
 okl. villamosmérnök  
 VT 11-0297  
 tel.: 06/20-529-2317

alkotó: **Útvonat Kft**  
 Bukovics László  
 KÉ-T. Ke-Sz. VZ-T11-05792015

rehabilitációs környezet tervező: **Septródi-Egerezsi Márta**  
 Rán Károly okl. szakm. 5587  
 tel: 06/20-828-9902

**TERVLAP**

tervlap név: **Metszet**

skála: **1:100**

**É-03**

nyomtatva: 2018. május 17., csütörtök

alkotó: ARCHICAD 17 számítógépes programmal