



# KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 ☒ (28) 561-060

@ [polgarmester@kerepes.hu](mailto:polgarmester@kerepes.hu)

## *E l ő t e r j e s z t é s*

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott  
felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2017. október 31-i** ülésére

**26.** napirendi pont: A Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőgondozó Intézete  
elhelyezése és röntgen gépparkjának felújítása lakosságszám arányos finanszírozásának  
kérdése

Előterjesztő: Franka Pál Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Kántor Zsuzsanna önkormányzati referens

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztés mellékletét képezi Dr. Gémes György Gödöllő Város Polgármestere levele,  
amelyben a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőgondozó Intézete  
elhelyezésének és röntgen gépparkjának felújításához lakosságszám arányos finanszírozás  
kérdését veti föl.

A program minimális költsége bruttó 127 millió forint.

Az Intézet Gödöllőn kívül a járás 12 településének lakosságát látja el, köztük Kerepesét is.  
Gödöllő Város Önkormányzatának a tüdőgondozói szolgáltatás önként vállalt feladata. A cél,  
hogy biztosítsák a szolgáltatást, de miután a program teljes költségét Gödöllő nem tudja  
önerőből finanszírozni, s pályázati lehetőség sincs, a lakosságszám arányos támogatás  
kínálkozik lehetőségként, vagy visszaadható az államnak a feladat. Ez utóbbi esetben Aszód,  
vagy Pécel lesz a kijelölt ellátási hely.

Dr. Gémes Györgynek a hatvani Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet főigazgatójával  
folytatott előzetes megbeszélésének eredményéről még nincs információ.

A kiküldött anyagban, az Emlékeztető 4. oldalán felül elírás szerepel, ugyanis ha a program  
becsült költségét az ellátási területen élők számával elosztjuk, akkor a költség  
hozzávetőlegesen 1000 Ft / fő, ami Kerepes város esetében összesen 10 000 000 forint lenne,  
ennek okán magam nem javaslom az Intézet elhelyezésének és röntgen gépparkjának  
felújításának lakosságszám arányos finanszírozását.

Kérem a Bizottság és a Képviselő-testület döntésének meghozatalát.

1.

#### **.../2017.(X.31.) Kt. határozati javaslat:**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Polgármester javaslatára úgy dönt, hogy nem támogatja a  
Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőgondozó  
Intézete elhelyezésének és röntgen gépparkjának felújításának  
lakosságszám arányos finanszírozását.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e döntéséről értesítse Dr. Gémesi György polgármestert.

Határidő: 2017.11.15.

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

2.

**../2017.(X.31.) Kt. határozati javaslat:**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatni kívánja a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőgondozó Intézete elhelyezésének és röntgen gépparkjának felújításának lakosságszám arányos finanszírozását.


A Képviselő-testület a finanszírozás pontos összegének meghatározása, valamint az együttműködés jogi kereteinek meghatározása érdekében fölkéri a Polgármestert és Dr. Vaszil Lászlót, hogy folytassanak egyeztetést Gödöllő Város Polgármesterével.

Erről az egyeztetésről készítsenek előterjesztést a 2017. december havi testületi ülésre.

Határidő: 2017.11.15.

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

Kerepes, 2017. október 18.



Franka Pál Tibor  
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



Oláh János  
jegyző

**Kerepes Város Önkormányzat Polgármester**

2017 OKT 11. *T. Kántor*

Feladó: Tamas Marta <Tamas.Marta@godollo.hu>  
Küldve: 2017. október 10. 17:13  
Címzett: polgarmester@kerepes.hu  
Tárgy: emlekezteto.pdf  
Melléletek: Kerepes emlekezteto.pdf

*Polgármester*  
*L. Kántor*

2017 OKT 11  
5755-2 F.T.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten továbbítom a Tormay Károly Egészségügyi Központ II. rendelő Intézetében 2017.szeptember 25-én megtartott konzultáció emlékeztetőjét.

**Tisztelettel:**

**dr. Tamás Márta**  
irodavezető

*Bem!*

*Kérem az Eü bizottság  
elő megjel Testületi re  
kínél költségvetésben 1000 Ft/fo<sup>4</sup>  
összesen 10.000.000.-t lenne  
mögön nem javaslan*



Dr. Gémesi György  
Gödöllő Város Polgármestere

2017 OKT 16.  
Kaució  
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.  
Tel: 28/529-178, 529-179  
Fax: 28/529-255

Kerepes Város Önkormányzata  
Franka Pál Tibor  
polgármester részére

2017 OKT 16.  
5755-3 F.T.

Fegyver-  
Eti és Ph. el-  
Dínen is Terveletre!

G. Kauton

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten továbbítom a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőgondozó Intézete elhelyezésének és röntgen gépparkjának felújításával kapcsolatban 2017. szeptember 25-én megtartott konzultáció emlékeztetőjét.

Az emlékeztetőben is rögzített előzetes konzultáció alapján a tüdőgondozói tevékenység áthelyezése illetve a röntgen géppark felújítása kb. bruttó 127 M Ft költséggel számolható.

Mint Ön előtt is ismert a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőgondozó Intézete Gödöllőn kívül 12 környékbeli település (összesen 131.924 fő) lakosságát látja el.

Kérem, szíveskedjék az Ön által vezetett képviselő-testülettel megtárgyalni annak a lehetőségét, hogy önkormányzatuk vállalja-e a fentiekben részletezett felújítás lakosságszám arányos finanszírozását. Kérem, erről szíveskedjék írásban tájékoztatni.

A konzultáción elhangzott a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ jövőbeni működtetésével kapcsolatban több alternatíva, a hatvani Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet főigazgatójával folytatott előzetes megbeszélésekről a közeljövőben fogok tájékoztatást nyújtani.

Gödöllő, 2017. október „16.”

Tisztelettel:

Dr. Gémesi György

## **EMLÉKEZTETŐ**

### **Készült:**

**2017. szeptember 25-én a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ II. Rendelő Intézete I. emeleti tárgyalótermében**

### **Tárgy:**

**A Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőgondozó Intézete elhelyezésének és röntgen gépparkjának felújítása**

### **Jelen vannak:**

**a csatolt jelenléti ív szerint**

### **dr. Gémesi György:**

*Köszönti a Tüdőgondozó Intézet röntgen gépparkjának felújításával kapcsolatos konzultáción megjelent dr. Vörös József tisztifőorvost, a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatóját, a meghívott polgármestereket, illetve a képviselőikben eljáró személyeket. Azért kérte, hogy üljenek le beszélni, mert a röntgen gépparkkal kapcsolatban olyan fontos döntés előtt állnak, amely mindenkit érint. Bevezetésként elmondta, hogy a Hatvani Kórház igazgatónöje két héttel ezelőtt levélben megkereste, megbeszélésre hívta a későbbi együttműködés kialakításának kérdésével kapcsolatban. Valamilyen formában integrálnák a rendelőintézetet a kórházhoz fejlesztési és működési pénzek fejében. A döntés még nem született meg, el fog menni a megbeszélésre, és meg fogják tárgyalni. Ha olyan szintű ajánlatot kap, ami bármilyen tekintetben értékelhető, akkor természetesen ezt ebben a körben megvitatják. Erről a levélről beszélt a Flór Ferenc Kórház igazgatójával is, de bővebb információval ő sem rendelkezett. Nem örülne annak, ha változna a kistarcsai kötődés, véleménye szerint a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház elfogadható szolgáltatást nyújt.*

*A Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőgondozó Intézetében ellenőrzés történt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részéről. A vizsgálatról szóló feljegyzést megkapta, amelyből megállapítható, hogy a jövőben a szolgáltatást ebben a formában sokáig nem lehet működtetni, mert úgy az épület, mint a a röntgen berendezések rossz műszaki állapotban vannak és ez rengeteg veszélyhelyzetet jelent.*

*Felkéri a tisztifőorvos urat és az igazgató urat, ismertessék, hogy milyen megoldások lehetségesek és ezeknek milyen költségei vannak, fontosnak tartja a közös költségvállalást. Az a cél, hogy tüdőbetegek a jövőben is megkapják az ellátást.*

*A Tüdőgondozó Intézetben elkötelezett és világszínvonalú az orvosi szakszemélyzet, az I. Rendelőintézetben lévő radiológiai diagnosztikai háttér 50 %-os humánerőforrás kapacitással működik. Cél a lakosság megfelelő ellátása, de a berendezések állapota a minőségi munkavégzéshez elégtelen. A géppark kérdése településpolitikai kérdés. A Tüdőgondozó Intézet 2016. évi tüdőbeteg ellátási statisztikáját településekre lebontva átadta a megjelentek részére.*

dr. Vörös József: Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a Tüdőgondozó Intézet egy nagyon régi épületben működik, rossz műszaki állapotban van, de ez csak az egyik baj, mert egy viszonylag régi épületben is lehet jó szolgáltatást biztosítani. A legnagyobb baj sajnos az, hogy a berendezések is nagyon idősök és rossz állapotban vannak, hamarosan végképp felmondják a szolgálatot. Az ilyen régi típusú berendezések, régi fim-előhívásos módszerrel működnek.

A legnagyobb probléma az, hogy előbb-utóbb el fognak jutni egy olyan helyzetbe, hogy amikor már akármilyen jó orvosok lesznek ott, a gépek állapota miatt egyszerűen nem fogják látni azt, amit látniuk kellene. Nyilvánvalóan ezt nem engedheti meg magának polgármester úr sem, igazgató úr sem, meg ő sem. Az intézmény műszaki állapota miatt a jövőben esetleg szakmai probléma is lehet. Szeretnék ezt megelőzni, senkivel semmi rossz ne történjen a berendezések hibájából. Ha egy fotó készül el rossz minőségben, azon lehet javítani, de ezeken a felvételeken nem.

Volt már olyan, hogy a rendelőintézetben a röntgen nem működött, ilyenkor elvileg neki kellene kijelölni egy másik intézményt, ahová a betegeket el kellene küldeni, de egyetlen egy tüdőgondozó sincs a környéken, amelyik kizárólag járó beteg ellátást lát el. Ebből kifolyólag a Helyettes Államtitkárság tud csak kijelölni intézményt.

Nagy Árpád: A Gödöllői Tüdőgondozó Intézet a Gödöllői Járás, összesen 13 település tüdőbeteg ellátását végzi. A tüdőbeteg ellátást ma nem úgy kell elképzelni, hogy kizárólag tüdőbajos betegeket látnak el, hanem az éves szinten ellátott 22-24.000 beteg közül kb. 10-14 fő, aki aktív tüdőbeteg, aki ezen a 13 településen fellelhető.

A többi beteg allergiológiai és minden egyéb tüdővel kapcsolatos betegséggel kapcsolatban keresi fel az intézményt, éves szinten 22-24.000 beteg fordul meg az intézetben, egy beteg nem egyszer jön, a visszarendelések miatt éves szinten 40-50.000 beavatkozást végeznek. Az intézményben 2 főállású, 1 részállású és 1 gyermekellátással foglalkozó orvos végzi jó minőségben a tevékenységét, sokszor kéri, hogy területi ellátáson kívüli betegeknek is engedélyezze az ellátást.

Az intézet berendezései többségében elavultak, az egyik legöregebb készülék, a tüdőszűrő berendezés 43 éves. Minden évben szakmailag felül van vizsgálva a készülék, de fényműködőgépek esetében is nagy különbség van egy régi típusú és egy digitális felbontású között. A régi hagyományos előhívásos rendszerű géppel készült felvétel esetében, a digitálissal ellentétben nagy különbség van a kép mélysége és a felbontások között, a hiányosságokat személynél pótolja ki a „saját szemével”.

Az átvilágító berendezés is 16 éves és ugyanilyen hagyományos rendszerben működik. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint ezeknek a berendezéseknek a működési engedélye lejár, az Atomenergia Hivatalhoz tartozik ezek a gépek működési engedélye, és egészen biztosan nem engedélyezik a jogosítványukat, ha lejár a működési engedélyük, nem lehet meghosszabbítani. Áttelepíteni sem lehet másik épületbe, mert a szétbontás után nem kapja meg rá a működési engedélyt. Ha egyszer szétbontják, akkor újra üzembe helyezni és működtetni nem lehet.

Polgármester úr felkérésére megvizsgálták a fejlesztési lehetőségeket. Megoldásként merülhet fel a jelenlegi épületet helyrehozása. Az épületnek a helyrehozása (új fűtési rendszer, tetőcsere) kb. 100 mFt nagyságrendet jelentene, és ebben még nincs benne az új röntgen készülék ára.

Egy másik megoldás lenne egy új épület építése, amely azonban szintén nem lenne olcsóbb megoldás. Problémaként merülne fel, hogy addig hová vigyék a röntgen berendezést. Felmerült az a lehetőség is, hogy az I. sz. Rendelőbe behozzák a tüdőgondozó ellátást. Az I. sz. Rendelő épületének két bejárata van, az egyik a Bőrgyógyászat oldaláról nyílik, amit jelenleg nem használnak, mert a regisztráció miatt a betegek a főbejáraton mennek be. Ezt a részt lehetne a tüdőgondozónak kialakítani, viszont ennek a kialakításának a jelenlegi jogszabályok szerint is vannak építészeti előírásai: radiológiai helyiséget kialakítani, a sugárvédelmet elkészíteni, azokat a nagyfeszültségű vezetékeket is oda kell vezetni, mely szintén pénzbe kerül.

Ma ezen a területen három szakma dolgozik: jelenleg itt bőrgyógyászati, nőgyógyászati és kardiológiai szakrendelés történik, őket is máshová kell csoportosítani, ami szintén átépítéssel jár. Erre kértek is egészségügyi területtel foglalkozó tervező cégektől ajánlatot. Az átépítést kb. 48-50 mFt-ból lehetne megvalósítani, felébe kerülne, mint amennyiért a régi épület felújítását lehetne elvégezni. Tüdőszűrő berendezést mindenképpen újat kell vásárolni, mert az áttelepítés nem megoldott. Az átvilágító feladatokat (ami éves szinten kb. 350 eset) a hagyományos röntgennel, ami az épületben van, meg lehetne csinálni, tehát nem kellene két készüléket áttelepíteni, csak egy új készüléket kellene vásárolni. Ez a tüdőszűrő berendezés egy digitalizált korszerű berendezés, ennek két munkahelyes leletező állomása az archív rendszerével együtt 45-46 mFt nagyságrendű, ehhez jönnek az engedélyezések, stb.

A hagyományos röntgenünk egy Siemens foszforlemezes röntgen, melynek a foszforlemezes része 10 éves, elöregedett, ezt javítani nem lehet, újat kellene venni, ez 15 mFt kerül, így együtt ez a kettő durván nettó 100 mFt-ba kerülne, ÁFA-val együtt ez 127 mFt.

Tehát ennyibe kerülne ez a rekonstrukciós tevékenység és be lehetne hozni a tüdőgondozói tevékenységet, ezáltal egy helyen lehetne ez a két betegellátási tevékenység. Nem lehet elválasztani a szakmát (orvos asszisztenciát) a berendezésektől. Ha rossz a berendezés minősége, nem ad egy biztonságos diagnosztikai háttérrel az orvosnak, így nem megy. Ha van jó diagnosztika, szívesebben jön ide orvos. Ha ezek a lépések megtörténnek, a következő Uniós ciklusban lesz rá lehetőség, hogy a hagyományos röntgenünket - ami 2020-ra 15 éves lesz - is digitálisra kicserélni, akkor a mai egy orvosos tevékenységet megint két orvossal tudjuk végezni, ami azt jelenti, hogy vagy a röntgenes orvos fog leletezni és besegíteni a tüdőbeteg ellátásba, ha ott hiány van, illetve fordítva.

**A 127 mFt a minimális program költsége, ami nélkül úgy érezzük, hogy a felújítást nem lehet megoldani.**

### **Dr. Gémesi György:**

Ebben nincs benne a fogászati rendelés áthelyezése, annak költségeit városunk magára vállalja. Az I. sz. Rendelőintézetben a tüdőgondozó részt várhatóan ki kell alakítani, melynek az a nagy előnye, hogy a jelenlegi gép, ami bent van, el tud látni annyi feladatot, hogy nem kell két gépet vásárolni, hanem egy gépet meg kellene vásárolni, de Gödöllő városa a 127 mFt-ot nem tudja egyedül kigazdálkodni.

Felteszi a kérdést, hogy van-e arra fogadó készség, hogy a környező települések hozzájáruljanak a kiadásokhoz?

**Pásztor Béla:** Egy lakosra mennyi költség jutna?

**dr. Gémesi György:** Lakosságszám arányos finanszírozással, egy lakosra kb. 1000 Ft.

**dr. Vörös József:** A rendelőintézet jelenlegi röntgene lenne kettős használatba helyezve, de fertőzésveszélytől nem kellene tartani, az a 10-12 fertőző beteg ellátása külön rendelési időben történhetne, mindenki veszélyeztetése nélkül. Az Aszódi Rendelő Intézet is így működik. Nagy luxus lenne külön gépet vásárolni. A mindennapi életben gyakrabban ki vannak téve az emberek a fertőzésveszélynek (fogászat, vásárlás, stb.)

**Tóthné Pervai Katalin:** Mi a határidő a döntésre?

**dr. Gémesi György:** A jövő évi költségvetésbe betervezhető. El kell készíteni a tervet, kivitelezetöt kell keresni, közbeszerzési eljárást előkészíteni, véleménye szerint az átalakítás és a gépbeszerzés jövő év második felében várható.

**Kapitány Attila:** Személyesen is járt a Tüdőgondozó intézetben, 2-3 óra várakozás után jutott be a rendelésre. Megállapította, hogy kevés a váróban a hely, azonban az orvosok hibátlanul ellátták, humán oldalról mindent rendben talált. Kérdése, hogy az állam beszáll-e valamilyen módon a berendezés vásárlásába? A hozzájárulásukról szóló döntést a Képviselő-testület elé kell vinni, egyelőre nem tud semmit ígérni. A jövő évi költségvetési koncepció náluk most fog elkészülni. Nem tudja, hogy az államháztartási törvény szerint van-e lehetőség olyan beruházás támogatására, amely tőlük idegen helyen történik, ennek szükséges utána nézni.

**dr. Gémesi György:** Gödöllő Város önkormányzatának nem lett volna kötelező tüdőgondozói szolgáltatás nyújtása, de az önkormányzat vállalta, visszaadható az államnak a feladat.

**dr. Vörös József:** Ha visszaadják az államnak a feladatot, akkor megbonthatják a területet, újraelosztás várható, vagy Aszódot, vagy Pécelt jelöli ki.

**dr. Gémesi György:** Az a cél, hogy biztosítsuk a szolgáltatást, de a fejlesztésre pályázati lehetőségünk sajnos nincs.

**Nagy Árpád:** 2015. évben volt utoljára kiírva radiológiai pályázat. Pályázhattak az állami intézmények, egyházi intézmények, alapítványi intézmények, de az önkormányzatok nem pályázhattak.

**dr. Gémesi György:** Nem tudjuk még, hogy az iparűzési adó bevételünkkel mi lesz jövőre, a TEVA üzemcsarnokainak bezárása nagymértékű iparűzési adóbevétel kiesést fog eredményezni, egyetlen reményünk, hogy az üzemek speciális felépítése miatt gyógyszer gyártással foglalkozó cég ideletpülhet, de még minden bizonytalan ezzel kapcsolatban. A résztvevők számára írásban is elküldi a részleteket a fejlesztéshez történő hozzájárulás megvitatása érdekében, a Hatvani Kórházzal is egyeztet még, érdemi információ esetén megbeszélést tart szükségesnek az érintett önkormányzatokkal. Megköszöni a megjelentek részvételét.

k m f.